

**EVDE DİYALİZ:  
ÖNCE PERİTON DİYALİZİ,  
ARDINDAN EV HEMODİYALİZİ**



NephroCare

**Gökçe Kaya Akay**

**ÖZEL FMC İZMİR**

**EGE NEFROLOJİ DİYALİZ MERKEZİ**

- ❑ PD ile başlangıç, «kendi kendine tedavi», «özgüven»
- ❑ Ev hemodiyalizi, «evde olmaya devam», hemodiyalizi «daha kolay kabullenebilme», beklenmedik değil, planlı geçiş



# 1. VAKA ÖRNEĐİ

NephroCare

- Ad – Soyad : E A
- Yaş :1958
- Cinsiyet : KADIN
- Medeni durumu : EVLİ
- Meslek : EV HANIMI
- İkametgahı : İZMİR



# 1. VAKA ÖRNEĞİ

NephroCare

- Primer hastalığı bilinmiyor.
- Ocak 2003 tarihinde SAPD programına başladı. Ortalama UF 2000 ml/gün Rİ 500 ml/gün
- İlk bir yılın sonunda hipertonic solüsyon olmadan UF 1700-1900 ml/gün Rİ: 100 ml/gün.
- İkinci yıl Rİ:0 hala hipertonic olmadan UF 1500 ml/gün
- Temmuz 2007 'de geçirilen E. Coli peritoniti sonrası sistem kapatılıyor.
- Hasta HD'e geçiriliyor.





**4,5 yıl merkezde diyalize giriyor. 2012 yılında ev hemodiyaliz eğitimi alarak evde diyaliz yapmaya başlıyor.**

**Damar erişim yolu: Fistül**

**Fistül kullanım süresi 2007'den beri 3 yıldır evde kendi kullanıyor. Herhangi bir sorun yok. Haftada 3 gün 7,5 saat diyaliz yapıyor.**

# 1. VAKA ÖRNEĞİ

NephroCare

Giriş üre:82 Çıkış üre:9

URR:0,85

Giriş kreatinin:5,4

Çıkış kreatinin:1,1

Kt/v:2,875

P:2,4

Alb:4,0

PTH:125

Hb:10,3



Ev hemodiyalizine başladıktan hemen sonra fosfor bağlayıcı ilaçlar kesildi. Bu güne kadar hiç kullanmadı. Oral D vitamini dışında herhangi bir ilaç kullanmıyor. Gerektiğinde IV demir alıyor.

## 2. VAKA ÖRNEĐİ

NephroCare

- Ad – Soyad : A.R.K
- Yaş :1980
- Cinsiyet : ERKEK
- Medeni durumu : BEKAR
- Meslek : GIDA MÜHENDİSİ
- İkametgahı : İZMİR



## 2. VAKA ÖRNEĞİ

NephroCare

- ❑ 11.2010 tarihinde SAPD programına başladı. Primer hastalığı bilinmiyor. Rİ:2000ml/gün Bir ayı dolmadan scrotal kaçak nedeniyle sorun ortaya çıktı. Cerrahi nakil şansını kaybetmesin diye tamir etmek istemedi.
- ❑ Hasta okuldan yeni mezun olmuş ve çalışmaya başlamış. Bir anda diyalizle tanışıyor. Kabullenme süreci sıkıntılı geçti. SAPD programını iş ve sosyal hayatı daha kolay olacağı için kabul eden hasta hemodiyalize girmeyi kabul etmiyordu.





## 2. VAKA ÖRNEĞİ

NephroCare

- ❑ Ev hemodiyalizi konusunda bilgi verilince yine evinde olacağı için kabul eden hastaya fistül açıldı.
- ❑ 2011 haziranda ev hemodiyalizine başladı. Damar erişim yolu: Fistül 4 yıldır kullanıyor. Herhangi bir sorun yok. Haftada 3 gün 8 saat diyalize giriyor.



## 2. VAKA ÖRNEĞİ

NephroCare

Giriş üre:70 çıkış üre:11

URR:0,84

Giriş kreatinin:7,9

Çıkış kreatinin:2,2

Kt/v:2,428

P:3,9

Alb:4,6

PTH:140

Hb:10,6



**İlaç kullanımı: Ev hemodiyalizine başladıktan hemen sonra fosfor bağlayıcı ilaçlar kesildi. Bu güne kadar hiç kullanmadı. Gerekğinde IV demir alıyor.**

# Arzu & Ali Rıza

Ömür boyu mutluluğa imzalarımızı atarken  
sizlerin de yanımızda olmanızdan  
büyük mutluluk duyacağız.

Tarih : 17 Mayıs 2015 Pazar Saat : 20.00

